



1 5º PAVIMENTO (N.A.) - PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA 1 : 100

LEGENDA DE RODAPÉ

RODAPE ARREDONDADO

LEGENDA DE PISO

1

MANTA VINÍLICA E=3MM COLADA EM CONTRAPISO REGULARIZADO

2

PISO EM PORCELANATO BRANCO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO, RETIFICADO, 60X60CM, PEI 5, BLA, CRUP ≥ 1700N, COF ≥ 0,4, RQ GAULA, TIPO PORTINARI LINHA LOFT WH OU SIMILAR

S1

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 20MM

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA DE POLIESTER SUBINDO 30CM NAS PAREDES

PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25 CM NA COR AZUL - TOTAL ACESSIBILIDADE

PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25 CM NA COR AMARELA - TOTAL ACESSIBILIDADE

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
(VER ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ESPECÍFICO)

EXTINTOR DE INCÊNDIO
(VER ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ESPECÍFICO)

- NOTAS GERAIS
- 1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

2 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS EXCETO QUANDO INDICAR AO CONTRÁRIO.

3 - AS PAREDES NÃO COTADAS POSSUEM 15 CENTÍMETROS DE ESPESSURA

4 - AS BONECAS NÃO COTADAS POSSUEM 10 CENTÍMETROS.

5 - AS COTAS REFEREM-SE AS MEDIDAS ACABADAS, SALVO QUANDO INDICADO O CONTRÁRIO.

6 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

7 - PARA DETALHES, VER O CADEIRNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

8 - PARA DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA VER LISTA DE DOCUMENTOS

9 - AS ÁREAS EXISTENTES DEVEM SER VERIFICADAS/REVISADAS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.

10 - A ESTRUTURA INFORMADA NESTE PROJETO ESTÁ BASEADA EM PLANTAS FORNECIDAS PELA FIOCRUZ, SEM CONDIÇÕES DE VERIFICAÇÃO SE AS ALVENARIAS SÃO ESTRUTURAIS OU NÃO, PORTANTO DEVE-SE DEMOLIR CAUTELOSAMENTE PAREDES E PISOS E VERIFICAR AS MEDIDAS APÓS ESSA DEMOLIÇÃO.

| | | | |
|------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | |
| R000 | EMISSION INICIAL | HALMIBS | CARLOS MARCHESI |
| REV. | DESCRIÇÃO | REVISADO POR | RESP. TÉCNICO |
| | | | 05/09/2022 |
| | | | DATA |

CONCREMAT

engenharia e tecnologia

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Projeto / Unidade

PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC

OBJETIVO

REFORMA

CAMPUS

MANGUINHOS

SETOR

3º OU 5º PAVIMENTO

Nº PRÉDIO

024

Nº DA META

2023.021

O.E. / O.R.

2023.06.19.02

Nº PRANCHA

A024A52A

TIPO DE PROJETO/SUBTIPO DE PROJETO

ARQUITETURA

FASE

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DA PRANCHA

PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO

5º PAVIMENTO

COORDENADOR DA META

RODRIGO COSTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLOS EDUARDO P. MARCHESI

CREA/CAU

A32642-9

ART/RTT

S110211528100CT001

EQUIPE

BIANCA SIOLELLA - HELOISA ALBUQUERQUE / LEILA MELLO

DATA

05/09/2022

ESCALA

1 : 100

ARQ-013

USUÁRIO: ARQ-013
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: