
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
B
C
301 ANTECAMARA 3,13 m² PD=240cm
302 CIRCULAÇÃO 9,23 m² PD=240cm
303 ALMOXARIFADO MATERIAL DE CAMPO 17,08 m² PD=240cm
304 ANTECAMARA 2,77 m² PD=240cm
305 LABORATORIO DE PROTOZOARIOS 17,08 m² PD=240cm
306 BOX FLUXO LAMINAR 5,73 m² PD=240cm
307 ANTECAMARA 2,48 m² PD=240cm
308 CIRCULAÇÃO 24,00 m²
309 BIOMOL DE INSETOS 9,32 m² PD=240cm
310 MICROSCOPIA ÓTICA 8,94 m² PD=240cm
311 SALA DE CAPELA 3,54 m² PD=240cm
312 ANTECAMARA INSETARIO 3,02 m² PD=240cm
313 INSETARIO 11,25 m² PD=240cm
314 PLATAFORMA MICROSCOPIA 5,76 m² PD=240cm
315 ANTECAMARA 2,02 m² PD=240cm
316 PREPARO 11,94 m² PD=240cm
317 ESTERILIZAÇÃO 7,16 m² PD=240cm
318 ANTECAMARA 2,02 m² PD=240cm
319 DESCONTAMINAÇÃO 13,74 m² PD=240cm
320 CIRCULAÇÃO 19,00 m² PD=240cm
321 ESCRITORIO 10,35 m² PD=240cm
322 ESCRITORIO 8,16 m² PD=240cm
323 ESCRITORIO 8,58 m² PD=240cm
324 ESCRITORIO 8,16 m² PD=240cm
325 ESCRITORIO 8,16 m² PD=240cm
326 ESCRITORIO 8,96 m² PD=240cm
327 ESCRITORIO 8,16 m² PD=240cm
328 SALA DE ALUNOS 23,40 m² PD=240cm
329 ESCRITÓRIO 8,33 m² PD=240cm
330 ESCRITORIO 8,16 m² PD=240cm
331 ESCRITORIO 8,33 m² PD=240cm
332 COPA 8,09 m² PD=240cm
333 ANTECAMARA 4,08 m² PD=240cm
334 SALA DE DIAGNOSTICO IMUNOLÓGICO 12,00 m² PD=240cm
335 SALA DE DIAGNOSTICO ENTOMOLÓGICO 12,00 m² PD=240cm
336 SALA DE DIAG. MOLECULAR EXTRAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO 11,23 m² PD=240cm
337 SALA DE CRIOGENIA 12,00 m² PD=240cm
338 SALA DE PREPARO DE SOLUÇÕES 12,00 m² PD=240cm
339 SALA DE DIAG. MOLECULAR EXTRAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO 12,00 m² PD=240cm
340 SALA DE DIAG. MOLECULAR 12,00 m² PD=240cm
341 LABORATORIO ENTOMOLÓGICO 22,62 m² PD=240cm
342 SALA DE DIAG. MOLECULAR EXTRAÇÃO 3,26 m² PD=240cm
343 ANTECAMARA 2,34 m² PD=240cm
344 SALA DA CAPELA 2,72 m² PD=240cm
345 LABORATÓRIO ENTOMOLÓGICO 22,62 m² PD=240cm
346 ELETROFORESE 11,74 m²
347 ANTECAMARA 3,57 m² PD=240cm
348 TRIAGEM 18,74 m² PD=240cm
349 ANTECÂMARA 3,76 m² PD=240cm
350 SALA DE BACTERIOLOGIA 4,39 m² PD=240cm
351 PREPARO DE SOLUÇÕES 10,65 m² PD=240cm
352 ELETROFORESE 5,34 m²
353 EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO 11,76 m² PD=240cm
354 PREPARO PRÉ PCR 8,56 m² PD=240cm
355 CIRCULAÇÃO 8,25 m² PD=240cm
356 AMPLIFICAÇÃO E HIBRIDIZAÇÃO 10,67 m² PD=240cm
357 ESCRITORIO 8,16 m² PD=240cm
358 HIDROCARBONETOS 5,16 m² PD=240cm
359 LABORATORIO ENTOMOLÓGICO 22,62 m² PD=240cm
360 CIRCULAÇÃO 4,66 m² PD=240cm
361 CONTROLE ALTERNATIVO 5,47 m² PD=240cm
362 BIONOMIA 9,40 m² PD=240cm
363 MANUTENÇÃO ADULTOS 10,85 m² PD=240cm
364 CIRCULAÇÃO 19,24 m² PD=240cm
365 ANTECAMARA 2,10 m² PD=240cm
366 MANUTENÇÃO MOSQUITOS 8,83 m² PD=240cm
367 CONTROLE BACTERIANO 3,47 m² PD=240cm
368 VESTIÁRIO 11,92 m² PD=240cm
369 SANITÁRIO MASCULINO 3,00 m² PD=240cm
370 SANITÁRIO PCD 3,00 m² PD=240cm
371 SANITÁRIO FEMININO 3,02 m² PD=240cm
372 OVAL 8,12 m² PD=240cm
ABERTURA 1
ABERTURA 2
ABERTURA 3
ABERTURA 4
ABERTURA 5
ABERTURA 6
ABERTURA 7
ABERTURA 8
ABERTURA 9
ABERTURA 10
ABERTURA 11
ABERTURA 12
ABERTURA 13
ABERTURA 14
ABERTURA 15
ABERTURA 16
ABERTURA 17
ABERTURA 18
ABERTURA 19
ABERTURA 20
ABERTURA