

**ORÇAMENTO/DATA/STATUS**

59683 Rev. 1 - 15/08/2025 (Ativo)

MARIA LUCICLEIDE

CNPJ: 76.881.093/0001-72

**CLIENTE/OBRA**

VILBERTY DOS ANJOS VASCONCELOS LTDA

23.406.147/0001-81

VILBERTY

giselenreis0405@gmail.com

(81) 8940-7133

PAVILHAO ROCHA LIMA -CAMPOS

MANGUINHO RJ

**DEPARTAMENTO/VENDEDOR**

IMR - IZABELLA MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA

imr.repres@gmail.com

(81) 3427-3742

IZABELLA MARTINS REPRES.LTDA -

**Descrição dos Produtos**

Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
1	1	pcs	ADQ-10AG264x264F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, PADRAO METRICO, SAIDA PARA 1 LADO (ADQ-1), COM MIOLO REMOVIVEL, 264mm, 264mm , NCM: 76169900	264 X 264	174,43	174,43	20,50%	3,25%	0,00
2	1	pcs	ADQ-10AG432x432F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, 432mm, 432mm, COM MIOLO REMOVIVEL, SAIDA PARA 1 LADO (ADQ-1), PADRAO METRICO, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, COM REGISTRO AG, ANODIZADO , NCM: 76169900	432 X 432	316,50	316,50	20,50%	3,25%	0,00
3	1	pcs	ADQ-10AG462x462F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, PADRAO METRICO, SAIDA PARA 1 LADO (ADQ-1), COM MIOLO REMOVIVEL, 462mm, 462mm , NCM: 76169900	462 X 462	346,03	346,03	20,50%	3,25%	0,00
4	1	pcs	ADQ-10AG562x562F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, 562mm, 562mm, COM MIOLO REMOVIVEL, SAIDA PARA 1 LADO (ADQ-1), PADRAO METRICO, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO , NCM: 76169900	562 X 562	453,59	453,59	20,50%	3,25%	0,00
5	5	pcs	ADQ-20AG264x264F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, PADRAO METRICO, SAIDA PARA 2 LADOS (ADQ-2), REGISTRO EM ACO, COM MIOLO REMOVIVEL, 264mm, 264mm , NCM: 76169900	264 X 264	211,88	1.059,40	20,50%	3,25%	0,00
6	6	pcs	ADQ-20AG320x320F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, 320mm, 320mm, COM MIOLO REMOVIVEL, SAIDA PARA 2 LADOS (ADQ-2), PADRAO METRICO, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, COM REGISTRO AG, ANODIZADO , NCM: 76169900	320 X 320	257,19	1.543,14	20,50%	3,25%	0,00
7	2	pcs	ADQ-20AG376x376F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, PADRAO METRICO, SAIDA PARA 2 LADOS (ADQ-2), REGISTRO EM ACO, COM MIOLO REMOVIVEL, 376mm, 376mm , NCM: 76169900	376 X 376	306,89	613,78	20,50%	3,25%	0,00
8	7	pcs	ADQ-20AG432x432F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, 432mm, 432mm, COM MIOLO REMOVIVEL, REGISTRO EM ACO, PADRAO METRICO, SAIDA PARA 2 LADOS (ADQ-2), COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO , NCM: 76169900	432 X 432	360,96	2.526,72	20,50%	3,25%	0,00
9	7	pcs	ADQ-20AG462x462F000SANORM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, SAIDA PARA 2 LADOS (ADQ-2), PADRAO METRICO, REGISTRO EM ACO, COM MIOLO REMOVIVEL, 462mm, 462mm , NCM: 76169900	462 X 462	391,73	2.742,11	20,50%	3,25%	0,00

*Isabela*



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
10	6	pcs	ADQ-30AG264x264F000SAN0RM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, 264mm, 264mm, COM MIOLO REMOVIVEL, SAIDA PARA 3 LADOS (ADQ-3), REGISTRO EM ACO, PADRAO METRICO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	264 X 264	219,60	1.317,60	20,50%	3,25%	0,00
11	9	pcs	ADQ-30AG320x320F000SAN0RM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, PADRAO METRICO, REGISTRO EM ACO, SAIDA PARA 3 LADOS (ADQ-3), COM MIOLO REMOVIVEL, 320mm, 320mm, NCM: 76169900	320 X 320	268,08	2.412,72	20,50%	3,25%	0,00
12	3	pcs	ADQ-30AG376x376F000SAN0RM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, 376mm, 376mm, SAIDA PARA 3 LADOS (ADQ-3), COM MIOLO REMOVIVEL, REGISTRO EM ACO, PADRAO METRICO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	376 X 376	320,93	962,79	20,50%	3,25%	0,00
13	6	pcs	ADQ-30AG432x432F000SAN0RM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, PADRAO METRICO, REGISTRO EM ACO, COM MIOLO REMOVIVEL, SAIDA PARA 3 LADOS (ADQ-3), 432mm, 432mm, NCM: 76169900	432 X 432	378,16	2.268,96	20,50%	3,25%	0,00
14	6	pcs	ADQ-30AG462x462F000SAN0RM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, 462mm, 462mm, SAIDA PARA 3 LADOS (ADQ-3), COM MIOLO REMOVIVEL, PADRAO METRICO, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	462 X 462	410,62	2.463,72	20,50%	3,25%	0,00
15	2	pcs	ADQ-30AG562x562F000SAN0RM00 - DIFUSOR MULTIVIAS RETANGULAR, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, PADRAO METRICO, COM MIOLO REMOVIVEL, SAIDA PARA 3 LADOS (ADQ-3), 562mm, 562mm, NCM: 76169900	562 X 562	527,90	1.055,80	20,50%	3,25%	0,00
16	1	pcs	ADLQ-AG-0-0-T1/000SAN01M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, REGISTRO EM ACO, COM MIOLO REMOVIVEL, TAM. T1 - (COL. Q 135mm), NCM: 76169900	T1	144,55	144,55	20,50%	3,25%	0,00
17	24	pcs	ADLQ-AG-0-0-T2/000SAN01M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, TAM. T2 - (COL. Q 191mm), COM MIOLO REMOVIVEL, REGISTRO EM ACO, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	T2	181,70	4.360,80	20,50%	3,25%	0,00
18	58	pcs	ADLQ-AG-0-0-T3/000SAN01M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, REGISTRO EM ACO, COM MIOLO REMOVIVEL, TAM. T3 - (COL. Q 247mm), NCM: 76169900	T3	240,28	13.936,24	20,50%	3,25%	0,00
19	10	pcs	ADLQ-AG-0-0-T4/000SAN01M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, TAM. T4/T12" - (COL. Q 303mm), COM MIOLO REMOVIVEL, REGISTRO EM ACO, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	T4	292,61	2.926,10	20,50%	3,25%	0,00
20	13	pcs	ADLQ-AG-0-0-T5/000SAN01M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, REGISTRO EM ACO, COM MIOLO REMOVIVEL, TAM. T5 - (COL. Q 359mm), NCM: 76169900	T5	349,40	4.542,20	20,50%	3,25%	0,00
21	5	pcs	ADLQ-AG-0-0-T6/000SAN01M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, TAM. T6 - (COL. Q 389mm), COM MIOLO REMOVIVEL, REGISTRO EM ACO, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	T6	394,06	1.970,30	20,50%	3,25%	0,00
22	6	pcs	ADLQ-AG-0-0-T7/000SAN01M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, REGISTRO EM ACO, COM MIOLO REMOVIVEL, TAM. T7 - (COL. Q 489mm), NCM: 76169900	T7	519,55	3.117,30	20,50%	3,25%	0,00
23	1	pcs	ADLQ-AG-0-0-T8/000SAN01M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, TAM. T8 - (COL. Q 514mm), COM MIOLO REMOVIVEL, REGISTRO EM ACO, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	T8	535,77	535,77	20,50%	3,25%	0,00

*Frederico*



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
24	10	pcs	VAT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., B (mm)=: 225, H (mm)=: 125, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900	225 X 125	125,12	1.251,20	20,50%	3,25%	0,00
25	3	pcs	VAT-0-AG325x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, B (mm)=: 325, H (mm)=: 125, NCM: 76169900	325 X 125	152,62	457,86	20,50%	3,25%	0,00
26	2	pcs	VAT-0-AG425x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., B (mm)=: 425, H (mm)=: 125, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900	425 X 125	180,12	360,24	20,50%	3,25%	0,00
27	1	pcs	VAT-0-AG425x165/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, B (mm)=: 425, H (mm)=: 165, NCM: 76169900	425 X 165	193,37	193,37	20,50%	3,25%	0,00
28	1	pcs	VAT-0-AG625x165/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., B (mm)=: 625, H (mm)=: 165, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900	625 X 165	253,80	253,80	20,50%	3,25%	0,00
29	1	pcs	VAT-0-AG825x225/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, B (mm)=: 825, H (mm)=: 225, NCM: 76169900	825 X 225	350,38	350,38	20,50%	3,25%	0,00
30	16	pcs	AH0-DG225x75/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 225, H (mm)=: 75, ANODIZADO, COM REGISTRO DG, ANGULO DESCARGA = 0, FIX. APARENTE+MIOLO FIXO, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900	225 X 75	106,44	1.703,04	20,50%	3,25%	0,00
31	10	pcs	AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, B (mm)=: 225, H (mm)=: 125, NCM: 76169900	225 X 125	117,45	1.174,50	20,50%	3,25%	0,00
32	4	pcs	AR-AG-325x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 325, H (mm)=: 125, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	325 X 125	136,32	545,28	20,50%	3,25%	0,00
33	2	pcs	AR-AG-425x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, B (mm)=: 425, H (mm)=: 125, NCM: 76169900	425 X 125	155,19	310,38	20,50%	3,25%	0,00
34	8	pcs	AR-AG-425x165/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 425, H (mm)=: 165, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, NCM: 76169900	425 X 165	172,43	1.379,44	20,50%	3,25%	0,00
35	6	pcs	AR-AG-525x165/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, B (mm)=: 525, H (mm)=: 165, NCM: 76169900	525 X 165	194,03	1.164,18	20,50%	3,25%	0,00
36	5	pcs	AR-AG-525x225/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 525, H (mm)=: 225, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	525 X 225	223,98	1.119,90	20,50%	3,25%	0,00
37	3	pcs	AR-AG-625x165/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, B (mm)=: 625, H (mm)=: 165, NCM: 76169900	625 X 165	215,63	646,89	20,50%	3,25%	0,00
38	5	pcs	AR-AG-625x225/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 625, H (mm)=: 225, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	625 X 225	249,67	1.248,35	20,50%	3,25%	0,00

*Inde*



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
39	5	pcs	AR-AG-625x325/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, B (mm)=: 625, H (mm)=: 325, NCM: 76169900	625 X 325	306,41	1.532,05	20,50%	3,25%	0,00
40	9	pcs	AR-AG-825x225/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 825, H (mm)=: 225, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	825 X 225	301,04	2.709,36	20,50%	3,25%	0,00
41	10	pcs	AR-AG-825x325/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, B (mm)=: 825, H (mm)=: 325, NCM: 76169900	825 X 325	371,41	3.714,10	20,50%	3,25%	0,00
42	8	pcs	AR-AG-1025x325/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 1025, H (mm)=: 325, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	1025 X 325	436,42	3.491,36	20,50%	3,25%	0,00
43	6	pcs	AR-AG-1025x425/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, B (mm)=: 1025, H (mm)=: 425, NCM: 76169900	1025 X 425	520,42	3.122,52	20,50%	3,25%	0,00
44	4	pcs	AR-AG-1225x325/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 1225, H (mm)=: 325, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, NCM: 76169900	1225 X 325	501,42	2.005,68	20,50%	3,25%	0,00
45	2	pcs	AR-AG-1225x425/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, B (mm)=: 1225, H (mm)=: 425, NCM: 76169900	1225 X 425	599,06	1.198,12	20,50%	3,25%	0,00
46	2	pcs	AH0-DG225x75/00FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 225, H (mm)=: 75, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, FIX. APARENTE+MIOLO FIXO, COM REGISTRO DG, ANGULO DESCARGA = 0, ANODIZADO, NCM: 76169900	225 X 75	106,44	212,88	20,50%	3,25%	0,00
47	4	pcs	AR-AG-225x125/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, COM REGISTRO AG, B (mm)=: 225, H (mm)=: 125, NCM: 76169900	225 X 125	117,45	469,80	20,50%	3,25%	0,00
48	9	pcs	AR-AG-325x125/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 325, H (mm)=: 125, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, NCM: 76169900	325 X 125	136,32	1.226,88	20,50%	3,25%	0,00
49	3	pcs	AR-AG-425x125/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, B (mm)=: 425, H (mm)=: 125, NCM: 76169900	425 X 125	155,19	465,57	20,50%	3,25%	0,00
50	4	pcs	AR-AG-425x165/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 425, H (mm)=: 165, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, NCM: 76169900	425 X 165	172,43	689,72	20,50%	3,25%	0,00
51	1	pcs	AR-AG-525x165/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, B (mm)=: 525, H (mm)=: 165, NCM: 76169900	525 X 165	194,03	194,03	20,50%	3,25%	0,00
52	4	pcs	AR-AG-625x225/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 625, H (mm)=: 225, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, NCM: 76169900	625 X 225	249,67	998,68	20,50%	3,25%	0,00
53	14	pcs	AR-AG-825x225/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, B (mm)=: 825, H (mm)=: 225, NCM: 76169900	825 X 225	301,04	4.214,56	20,50%	3,25%	0,00

*Trillo*



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
54	2	pcs	AR-AG-1025x325/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 1025, H (mm)=: 325, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, NCM: 76169900	1025 X 325	436,42	872,84	20,50%	3,25%	0,00
55	1	pcs	AR-AG-1225x325/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO, COM FUROS NAS ABAS, B (mm)=: 1225, H (mm)=: 325, NCM: 76169900	1225 X 325	501,42	501,42	20,50%	3,25%	0,00
56	4	pcs	AR-AG-1225x425/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, B (mm)=: 1225, H (mm)=: 425, COM FUROS NAS ABAS, REGISTRO EM ACO, ANODIZADO, COM REGISTRO AG, NCM: 76169900	1225 X 425	599,06	2.396,24	20,50%	3,25%	0,00
57	8	pcs	AWG/385x330/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, COM ALETA PINGADEIRA, 330mm, ANODIZACAO, COM FUROS NAS ABAS, B (mm)=: 385, NCM: 76169900	385 X 330	354,57	2.836,56	20,50%	3,25%	0,00
58	4	pcs	AWG/585x330/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, B (mm)=: 585, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO, 330mm, COM ALETA PINGADEIRA, NCM: 76169900	585 X 330	428,30	1.713,20	20,50%	3,25%	0,00
59	4	pcs	AWG/785x330/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, COM ALETA PINGADEIRA, 330mm, ANODIZACAO, COM FUROS NAS ABAS, B (mm)=: 785, NCM: 76169900	785 X 330	502,03	2.008,12	20,50%	3,25%	0,00
60	2	pcs	AWG/985x330/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, B (mm)=: 985, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO, COM ALETA PINGADEIRA, 330mm, NCM: 76169900	985 X 330	575,76	1.151,52	20,50%	3,25%	0,00
61	3	pcs	AWG/985x495/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, 495mm, ANODIZACAO, COM FUROS NAS ABAS, COM ALETA PINGADEIRA, B (mm)=: 985, NCM: 76169900	985 X 495	708,44	2.125,32	20,50%	3,25%	0,00
62	1	pcs	AWG/1185x495/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, B (mm)=: 1185, COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO, 495mm, NCM: 76169900	1185 X 495	803,88	803,88	20,50%	3,25%	0,00
63	1	pcs	AWG/1385x660/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, COM ALETA PINGADEIRA, 660mm, ANODIZACAO, COM FUROS NAS ABAS, B (mm)=: 1385, NCM: 76169900	1385 X 660	1.075,40	1.075,40	20,50%	3,25%	0,00
64	4	pcs	AWG/385x330/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, B (mm)=: 385, COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO, 330mm, NCM: 76169900	385 X 330	354,57	1.418,28	20,50%	3,25%	0,00
65	2	pcs	AWG/585x330/P/0/F/AN0 - VENEZIANA, 330mm, ANODIZACAO, COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, B (mm)=: 585, NCM: 76169900	585 X 330	428,30	856,60	20,50%	3,25%	0,00
66	1	pcs	AGS-T/325x165/00/CF/AN0 - GRELHA INDEVISSAVEL, B (mm)=: 325, H (mm)=: 165, ANODIZADO, COM FUROS NAS ABAS, COM CONTRA-MOLDURA (AGS-T), NCM: 76169900	325 X 165	169,02	169,02	20,50%	3,25%	0,00
67	8	pcs	RG-B-150x105/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, B (mm)=: 150, H (mm)=: 105, ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), NCM: 90261029	150 X 105	96,72	773,76	20,50%	0,00%	0,00
68	5	pcs	RG-B-150x155/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL, B (mm)=: 150, H (mm)=: 155, NCM: 90261029	150 X 155	110,69	553,45	20,50%	0,00%	0,00
69	4	pcs	JN-A-0-D-N0/200x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 200, H (mm)=: 180, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), ACIONAMENTO LADO DIREITO, NCM: 90261029	200 X 180	254,28	1.017,12	20,50%	0,00%	0,00
70	1	pcs	JN-A-0-D-N0/200x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, B (mm)=: 200, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	200 X 180	254,28	254,28	20,50%	0,00%	0,00
71	4	pcs	RG-B-150x105/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, B (mm)=: 150, H (mm)=: 105, ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), NCM: 90261029	150 X 105	96,72	386,88	20,50%	0,00%	0,00

*Indeio*



Item	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
72	8	pcs	RG-B-200x155/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL, B (mm)=: 200, H (mm)=: 155, NCM: 90261029	200 X 155	119,20	953,60	20,50%	0,00%	0,00
73	22	pcs	JN-A-0-D-N0/200x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 200, H (mm)=: 180, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, NCM: 90261029	200 X 180	254,28	5.594,16	20,50%	0,00%	0,00
74	11	pcs	JN-A-0-D-N0/200x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), B (mm)=: 200, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	200 X 180	254,28	2.797,08	20,50%	0,00%	0,00
75	2	pcs	JN-A-0-D-N0/250x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 250, H (mm)=: 180, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, NCM: 90261029	250 X 180	269,53	539,06	20,50%	0,00%	0,00
76	13	pcs	JN-A-0-D-N0/250x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), B (mm)=: 250, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	250 X 180	269,53	3.503,89	20,50%	0,00%	0,00
77	21	pcs	JN-A-0-D-N0/250x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 250, H (mm)=: 180, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, NCM: 90261029	250 X 180	269,53	5.660,13	20,50%	0,00%	0,00
78	3	pcs	JN-A-0-D-N0/250x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), B (mm)=: 250, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	250 X 180	269,53	808,59	20,50%	0,00%	0,00
79	1	pcs	JN-A-0-D-N0/250x250/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 250, H (mm)=: 250, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, NCM: 90261029	250 X 250	330,19	330,19	20,50%	0,00%	0,00
80	7	pcs	RG-B-300x105/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 300, H (mm)=: 105, NCM: 90261029	300 X 105	119,41	835,87	20,50%	0,00%	0,00
81	23	pcs	RG-B-300x155/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, B (mm)=: 300, H (mm)=: 155, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL, NCM: 90261029	300 X 155	136,21	3.132,83	20,50%	0,00%	0,00
82	13	pcs	JN-A-0-D-N0/300x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 300, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	300 X 180	284,78	3.702,14	20,50%	0,00%	0,00
83	3	pcs	JN-A-0-D-N0/300x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 300, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	300 X 180	284,78	854,34	20,50%	0,00%	0,00
84	6	pcs	JN-B-0-D-N0/300x345/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 300, H (mm)=: 345, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), NCM: 90261029	300 X 345	432,50	2.595,00	20,50%	0,00%	0,00
85	2	pcs	JN-A-0-D-N0/350x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 350, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	350 X 180	300,04	600,08	20,50%	0,00%	0,00
86	8	pcs	JN-A-0-D-N0/350x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 350, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	350 X 180	300,04	2.400,32	20,50%	0,00%	0,00
87	4	pcs	JN-A-0-D-N0/350x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 350, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	350 X 180	300,04	1.200,16	20,50%	0,00%	0,00



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
88	1	pcs	JN-A-0-D-N0/350x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 350, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	350 X 180	300,04	300,04	20,50%	0,00%	0,00
89	1	pcs	JN-A-0-D-N0/400x250/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 250, NCM: 90261029	400 X 250	381,98	381,98	20,50%	0,00%	0,00
90	5	pcs	JN-A-0-D-N0/400x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	400 X 180	315,29	1.576,45	20,50%	0,00%	0,00
91	6	pcs	JN-A-0-D-N0/400x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	400 X 180	315,29	1.891,74	20,50%	0,00%	0,00
92	5	pcs	JN-A-0-D-N0/400x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	400 X 180	315,29	1.576,45	20,50%	0,00%	0,00
93	4	pcs	JN-A-0-D-N0/400x250/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 250, NCM: 90261029	400 X 250	381,98	1.527,92	20,50%	0,00%	0,00
94	1	pcs	JN-A-0-D-N0/400x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	400 X 180	315,29	315,29	20,50%	0,00%	0,00
95	5	pcs	JN-A-0-D-N0/450x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 450, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	450 X 180	330,55	1.652,75	20,50%	0,00%	0,00
96	3	pcs	JN-A-0-D-N0/450x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 450, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	450 X 180	330,55	991,65	20,50%	0,00%	0,00
97	2	pcs	JN-A-0-D-N0/450x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 450, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	450 X 180	330,55	661,10	20,50%	0,00%	0,00
98	4	pcs	JN-A-0-D-N0/450x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 450, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	450 X 180	330,55	1.322,20	20,50%	0,00%	0,00
99	3	pcs	JN-A-0-D-N0/450x250/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 450, H (mm)=: 250, NCM: 90261029	450 X 250	399,25	1.197,75	20,50%	0,00%	0,00
100	2	pcs	JN-A-0-D-N0/500x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 500, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	500 X 180	345,80	691,60	20,50%	0,00%	0,00
101	10	pcs	JN-A-0-D-N0/500x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 500, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	500 X 180	345,80	3.458,00	20,50%	0,00%	0,00
102	2	pcs	JN-A-0-D-N0/500x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 500, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	500 X 180	345,80	691,60	20,50%	0,00%	0,00
103	1	pcs	JN-A-0-D-N0/550x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 550, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	550 X 180	361,05	361,05	20,50%	0,00%	0,00

*Felipe*



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
104	5	pcs	JN-A-0-D-N0/550x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 550, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	550 X 180	361,05	1.805,25	20,50%	0,00%	0,00
105	8	pcs	JN-A-0-D-N0/550x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 550, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	550 X 180	361,05	2.888,40	20,50%	0,00%	0,00
106	4	pcs	JN-A-0-D-N0/600x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 600, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	600 X 180	376,31	1.505,24	20,50%	0,00%	0,00
107	3	pcs	JN-A-0-D-N0/600x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 600, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	600 X 180	376,31	1.128,93	20,50%	0,00%	0,00
108	4	pcs	JN-A-0-D-N0/600x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 600, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	600 X 180	376,31	1.505,24	20,50%	0,00%	0,00
109	1	pcs	JN-A-0-D-N0/600x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 600, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	600 X 180	376,31	376,31	20,50%	0,00%	0,00
110	1	pcs	JN-A-0-D-N0/650x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 650, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	650 X 180	391,56	391,56	20,50%	0,00%	0,00
111	1	pcs	JN-A-0-D-N0/650x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 650, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	650 X 180	391,56	391,56	20,50%	0,00%	0,00
112	1	pcs	JN-A-0-D-N0/650x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 650, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	650 X 180	391,56	391,56	20,50%	0,00%	0,00
113	1	pcs	JN-A-0-D-N0/650x250/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 650, H (mm)=: 250, NCM: 90261029	650 X 250	468,31	468,31	20,50%	0,00%	0,00
114	1	pcs	JN-A-0-D-N0/700x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 700, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	700 X 180	406,82	406,82	20,50%	0,00%	0,00
115	1	pcs	JN-A-0-D-N0/700x250/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 700, H (mm)=: 250, NCM: 90261029	700 X 250	485,57	485,57	20,50%	0,00%	0,00
116	1	pcs	JN-A-0-D-N0/750x250/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 750, H (mm)=: 250, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	750 X 250	502,84	502,84	20,50%	0,00%	0,00
117	1	pcs	JN-A-0-D-N0/850x250/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 850, H (mm)=: 250, NCM: 90261029	850 X 250	537,37	537,37	20,50%	0,00%	0,00
118	1	pcs	JN-A-0-D-N0/850x345/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 850, H (mm)=: 345, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	850 X 345	652,44	652,44	20,50%	0,00%	0,00
119	1	pcs	JN-A-0-D-N0/900x180/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), COM ACIONAMENTO MANUAL, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 900, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	900 X 180	467,83	467,83	20,50%	0,00%	0,00

*Assinado*



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
120	2	pcs	JN-B-0-D-N0/1050x345/N/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 1050, H (mm)=: 345, ACIONAMENTO LADO DIREITO, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), NCM: 90261029	1050 X 345	732,42	1.464,84	20,50%	0,00%	0,00
121	1	pcs	JN-A-M-D-N0/200x180/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), PREPARADO PARA MOTORIZACAO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 200, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	200 X 180	1.461,68	1.461,68	20,50%	0,00%	0,00
122	2	pcs	JN-A-M-D-N0/200x180/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 200, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, PREPARADO PARA MOTORIZACAO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	200 X 180	1.461,68	2.923,36	20,50%	0,00%	0,00
123	3	pcs	JN-A-M-D-N0/200x180/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), PREPARADO PARA MOTORIZACAO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 200, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	200 X 180	1.461,68	4.385,04	20,50%	0,00%	0,00
124	1	pcs	JN-A-M-D-N0/250x180/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 250, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, PREPARADO PARA MOTORIZACAO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	250 X 180	1.483,47	1.483,47	20,50%	0,00%	0,00
125	1	pcs	JN-B-M-D-N0/250x345/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), PREPARADO PARA MOTORIZACAO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 250, H (mm)=: 345, NCM: 90261029	250 X 345	1.687,72	1.687,72	20,50%	0,00%	0,00
126	10	pcs	JN-A-M-D-N0/300x180/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 300, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, PREPARADO PARA MOTORIZACAO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	300 X 180	1.505,26	15.052,60	20,50%	0,00%	0,00
127	1	pcs	JN-A-M-D-N0/300x180/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), PREPARADO PARA MOTORIZACAO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 300, H (mm)=: 180, NCM: 90261029	300 X 180	1.505,26	1.505,26	20,50%	0,00%	0,00
128	1	pcs	JN-A-M-D-N0/300x345/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 300, H (mm)=: 345, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, PREPARADO PARA MOTORIZACAO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	300 X 345	1.716,29	1.716,29	20,50%	0,00%	0,00
129	4	pcs	JN-B-M-D-N0/350x345/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), PREPARADO PARA MOTORIZACAO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 350, H (mm)=: 345, NCM: 90261029	350 X 345	1.744,85	6.979,40	20,50%	0,00%	0,00
130	1	pcs	JN-B-M-D-N0/400x345/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 345, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, PREPARADO PARA MOTORIZACAO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), NCM: 90261029	400 X 345	1.773,41	1.773,41	20,50%	0,00%	0,00
131	1	pcs	JN-B-M-D-N0/400x345/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), PREPARADO PARA MOTORIZACAO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 345, NCM: 90261029	400 X 345	1.773,41	1.773,41	20,50%	0,00%	0,00
132	1	pcs	JN-A-M-D-N0/400x180/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 180, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, PREPARADO PARA MOTORIZACAO, COM ALETAS PARALELAS (JN-A), NCM: 90261029	400 X 180	1.548,84	1.548,84	20,50%	0,00%	0,00

*Indice*



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
133	1	pcs	JN-B-M-D-N0/400x345/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 400, H (mm)=: 345, NCM: 90261029	400 X 345	1.773,41	1.773,41	20,50%	0,00%	0,00
134	2	pcs	JN-B-M-D-N0/500x510/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 500, H (mm)=: 510, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), NCM: 90261029	500 X 510	2.068,65	4.137,30	20,50%	0,00%	0,00
135	2	pcs	JN-B-M-D-N0/500x675/N/AC/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO, BELIMO NMB-24-3 ON/OFF 10Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 500, H (mm)=: 675, NCM: 90261029	500 X 675	2.619,10	5.238,20	20,50%	0,00%	0,00
136	2	pcs	JN-B-M-D-N0/550x345/N/AA/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 550, H (mm)=: 345, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO LMB-24-3-T ON/OFF 5Nm, PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), NCM: 90261029	550 X 345	1.859,10	3.718,20	20,50%	0,00%	0,00
137	1	pcs	JN-B-M-D-N0/750x750/N/AC/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO, BELIMO NMB-24-3 ON/OFF 10Nm, ACIONAMENTO LADO DIREITO, B (mm)=: 750, H (mm)=: 750, NCM: 90261029	750 X 750	2.953,26	2.953,26	20,50%	0,00%	0,00
138	1	pcs	JN-B-M-D-N0/900x675/N/AC/000 - DAMPER DE REGULAGEM PESADO, B (mm)=: 900, H (mm)=: 675, ACIONAMENTO LADO DIREITO, BELIMO NMB-24-3 ON/OFF 10Nm, COM ALETAS CONVERGENTES (JN-B), PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO, NCM: 90261029	900 X 675	2.955,96	2.955,96	20,50%	0,00%	0,00

**SUBTOTAL**

R\$ 243.650,45

**IPI**

R\$ 3.513,99

**SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

R\$ 0,00

**TOTAL ORÇAMENTO**

R\$ 247.164,44

**PESO (Total aproximado dos itens embalados)**

3.736,26 kg

**VOLUME (Total aproximado dos itens embalados)**

20,95331 m<sup>3</sup>

**PAGAMENTO: 28/42/56 DDL**

**PRAZO: 30/35 DIAS UTEIS, SUJEITO A CONFIRMAÇÃO**

**\*\*Verifique os termos da condição de pagamento e prazo de entrega, informados neste documento.**

NCM: 76169900 - OBRAS DE ALUMINIO

NCM: 90261029 - APARS. PARA CONTROL DE VAZÃO

TOTAL R\$ 201.440,00  
COM  
DESCONTO

Isleo



## ① Condições Comerciais

### ③ Preço

Os preços entendem-se para produtos e/ou serviços ofertados nas condições e características especificadas nas propostas emitidas diretamente pela TROX do Brasil e/ou através de seus agentes de vendas.

Para produtos importados, os preços serão orçados e contratados em moeda estrangeira, cujo pagamento em moeda corrente nacional, observará a taxa de câmbio correspondente à data de entrega acordada na data do faturamento, acrescido dos demais custos e taxas.

No caso da ocorrência de algum desequilíbrio econômico financeiro, resultando em aumento de preços de insumos para a fabricação de seus produtos, a TROX do Brasil reserva-se o direito de realinhar os preços dos produtos constantes nas OVs's.

Em caso de cancelamento de pedido aprovados e/ou imputados na fábrica, o cliente está sujeito a uma multa de cancelamento de até 50% para material.

### 💰 Impostos

Os valores da proposta já estão adaptados às novas regras estabelecidas pela Emenda Constitucional 87/2015 (Convênios de ICMS 93/2015, 152/2015 e 153/2015) a qual alterou a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS, com parte do imposto devido sendo recolhido ao Estado de destino da operação.

#### PARA CLIENTES NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS

O valor de venda da proposta já incorpora a carga total de ICMS da operação, constando na NFe o ICMS "normal" destacado em campo próprio, mais os valores correspondentes a partilha do DIFAL destacados no campo dados adicionais, conforme previsto na legislação.

#### PARA CLIENTES CONTRIBUINTES DO ICMS

O valor de venda da proposta NÃO incorpora o valor do DIFAL, sendo o cliente responsável pelo recolhimento de acordo com a legislação do ICMS do estado de destino.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE:** Caso a condição de faturamento seja diferente das apresentadas acima, ou haja alteração na condição de contribuinte para não contribuinte ou vice-versa, a proposta deverá ser revisada de acordo com a legislação vigente.

### ☹ Tributos

Nos preços constantes neste pedido, estão inclusos os tributos devidos conforme legislações atuais das esferas Federal, Estadual (Paraná) e Municipal (Curitiba), bem como o, das particularidades constante no item a seguir.

Fica o cliente responsável de encaminhar a declaração informando sua condição de contribuinte ou não do ICMS e sua inscrição estadual, identificando sua empresa através de formulário timbrado ou carimbo bem como, repassar informações relativo a particularidades tributárias das obrigações principais (tributos, alíquotas diferenciadas, benefícios concedidos à sua atividade econômica) e obrigações acessórias (documentos ou informações essenciais a serem prestadas juntamente com a nota fiscal) definidas pela União, Estado do adquirente ou destino da mercadoria quando estes forem diferentes.

Qualquer alteração ocorrida na legislação que resulte em aumento ou diminuição dos tributos deverá ser revisada a proposta ou pedido (formalizado por escrito ou não). A falta de qualquer informação necessária para cumprir as exigências fiscais será verificada e exigida do cliente.

## 📄 CONDIÇÕES GERAIS

**Atenção:** Em virtude da Emenda Constitucional 87/2015 (alterou a sistemática de recolhimento do ICMS para empresas não contribuinte de ICMS em operações interestaduais) informamos que deve ser considerado **1(UM) DIA ÚTIL a mais no prazo estipulado para entrega**. Esse período faz necessário e é decorrente do pagamento da GNRE para liberação da mercadoria com devido comprovante de recolhimento.

### 📄 Condições de Pagamento

A Condição de Pagamento pode variar de acordo com a escolha e forma de negociação durante a elaboração da proposta, e estará sob análise do financeiro/seguradora. No caso, de desaprovação do financeiro/seguradora a condição de pagamento, será reavaliada.  
**28/42/56 DDL**

### 📅 Vigência da Oferta

Esta condição pode variar de acordo com a escolha e forma de negociação durante a elaboração da proposta, ficando a celebração do negócio condicionada à verificação e prévia aprovação por parte da TROX do Brasil Referente ao crédito do cliente.  
**29/08/2025**

### 🕒 Prazo de Entrega

Os prazos de entrega acordados na proposta e/ou ordem de venda, são referentes aos produtos ou equipamentos prontos para faturamento na fábrica, excluindo o tempo de entrega no cliente que pode variar de acordo com a localidade e/ou tipo de frete contratado e/ou algum a pendência constante na ordem de venda.

Prazo de entrega desta proposta:

**30/35 DIAS UTEIS, SUJEITO A CONFIRMAÇÃO**

### 🛡 Garantia dos Produtos

Nossos produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses após a emissão da nota fiscal.

Esta garantia NÃO cobre:

- Manuseio inadequado ou acidentes de transporte de responsabilidade do cliente
- Utilização inadequada do produto, sob condições diferentes daquelas para as quais o mesmo foi projetado
- Armazenamento inadequado
- Alterações, modificações realizadas por pessoal não autorizado pela TROX do Brasil
- Desgastes normais das peças e componentes
- Instalação e/ou utilização que contrarie às instruções fornecidas pela TROX do Brasil
- Falta de Pagamento ou quitação de débitos por parte do cliente.

Produtos dos modelos: **TSI, TS12.0, TS10A, Chillers e TACS**, a garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses após emissão de nota fiscal se aplica quando o Start-Up é realizado pela **TROX do Brasil**. Caso o Start-Up não seja realizado pela TROX do Brasil, o período de garantia é de 90 dias.

A TROX do Brasil repassa a garantia de seus fornecedores quando se tratar de componentes comprados de terceiros.

A Garantia da TROX do Brasil limita-se às condições estabelecidas no seu 'Certificado de Garantia'.

Garantias especiais no prazo, na abrangência ou no local de instalação, quando solicitadas, serão objetivo de 'Certificado Especial de Garantia', que acompanhará a proposta.

A ausência de Certificado na proposta, representa a falta de atribuição orçamentária correspondente e implica automaticamente na validade de 'Garantia Normal'.

*Folletto*



### Transporte e Embalagem

Os valores das propostas são orçados na condição FOB, salvo exceções acordadas previamente, e não incluem nenhum tipo de transporte vertical e horizontal.

A descarga do caminhão não está contemplada e é de responsabilidade do cliente, bem como a responsabilidade de passagem do(s) equipamento(s) por portas ou aberturas..

A TROX do Brasil não se responsabiliza por eventuais serviços de alvenaria no cliente.

Caso haja necessidade de armazenagem do(s) equipamento(s) após o embarque do(s) mesmo(s), a contratação destes serviços e respectivos custos é de responsabilidade única e exclusiva do cliente. Haverá cobrança diária de armazenagem caso o(s) equipamento(s) não seja(m) retirado(s) de nossa fábrica/operador logístico após 5 dias úteis de nossa solicitação de retirada, ou ainda na falta de indicação de transportadora por parte do cliente.

No caso de endereço de entrega do(s) equipamento(s) for diferente do endereço de faturamento, o cliente deve emitir uma nota fiscal para o endereço de entrega (operação triangular por conta e ordem). Para efeito de seguro, avarias durante o transporte do(s) equipamento(s) deverão ser comunicados por escrito no próprio conhecimento de transporte quando do recebimento do(s) mesmo(s), e também no carhoto da nota fiscal.

Para que a TROX do Brasil possa fazer entregas fora do horário comercial, haverá incidência de custos adicionais conforme nosso contrato de operação logística, e estas situações deverão ser previstas na negociação comercial e tratadas com o exceções.

Quando houver algum impedimento para trânsito de caminhões, tal situação deverá ser comunicada antecipadamente para verificar as possibilidades e custos adicionais para a realização da entrega.

Importante mencionar também que fracionamento de entregas em veículos menores terão custos adicionais.

Embalagem Considerada Padrão TROX do Brasil incluída nas propostas comerciais.

Tipo de Frete: FOB

### Assistência Técnica

A TROX do Brasil possui um a equipe de Assistência Técnica permanente, abrangendo todo o território nacional, a qual pode ser acionada através de nossa Central de Relacionamento com o Cliente:

Telefone: (11) 3037-3900  
Celular/WhatsApp: (11) 9 7395-1627

[atendimento-br@troxgroup.com](mailto:atendimento-br@troxgroup.com)

Iniciar Atendimento por Chat

### Observações Gerais

Caso haja modificação ou criação de novas alíquotas de impostos, a diferença que resultar será debitada ou creditada ao comprador.

Na ordem de compra do cliente deverão constar todos os dados, informações e eventuais orientações necessárias sobre a forma de se efetuar o faturamento.

Especial atenção deve ser dada aos casos de faturamentos diretos.

Não prevemos custos com multas, desenhos, certificados, testes ou inspeções.

Nossos preços incluem impostos e contribuições calculados de acordo com as legislações Federal, do Estado do Paraná, e do Município de Curitiba, onde se localizam nossa fábrica e sede, vigentes nesta data.

É de total responsabilidade do cliente, avaliar se no Estado e/ou no Município, para onde se destinam os produtos, existe exigência legal própria ou específica.

Para maiores informações sobre as condições gerais de fornecimento e entrega [clique aqui](#), ou acesse o site [www.troxbrasil.com.br](http://www.troxbrasil.com.br).

#### DADOS CADASTRAIS

Razão Social: TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda.

Ramo de Atividade: Fabricação de componentes para instalação de climatização, ventilação, filtragem e acústica.

#### CENTRAL DE VENDAS

C.N.P.J.: 76.881.093/0002-53

Endereço: Rua Alvarenga, 2025-Butantã

CEP: 05509-005-SAO PAULO-SP

#### FABRICA e ADMINISTRAÇÃO

C.N.P.J.: 76.881.093/0001-72

Endereço: RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 300

CEP: 81170-230-CURITIBA-PR

Insc. Estadual : 101.33819-30

Insc. Municipal: 14.06.077459-3

Fone: 55 (41) 3316-8400

### Informações Adicionais

FRETE FOB - POSTO SÃO PAULO - SP

(FRETE POR CONTA DO CLIENTE)

ATENÇÃO: CONFERIR, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS

### Aceite da Proposta Comercial

Preencha o formulário para aceite da proposta:

Nome

Posição

Data

Assinatura Cliente

Assinatura Vendedor

IMR - IZABELLA MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA